

レザー登山靴
WAX 3回塗り加工

Maintenance Book

保存版

★★★



Back Country

レザー登山靴

WAX仕上げ 3回塗り加工 完全マニュアル



■ヌバックレザー登山靴のWAX 3回塗り加工、メンテナンス方法をご紹介します。

ここでご説明する靴の種類は、

登山靴の種類／LOWA TAHOE PRO

革の種類／ヌバックレザー

カラー／ブラウン

・靴の種類や状況により、お手入れ方法は、若干変わります。



©BACKCOUNTRY



ヌバックレザーの登山靴は購入された後
なるべく早くWAX加工を施してください。

登山靴に使われているヌバックレザーは
表革の表面を起毛させています。

「どうして、表革をわざわざ起毛させているのか?」

それは、表革は、表面のキメが細かく
防水性にも優れています。

しかし、表面がツルツルのままで使用すると
WAX分が革の内部に染み込みにくいため
WAXを塗っても表面だけで革内部は
乾燥してしまいます。

いざれは、必要な栄養分(オイル)が不足して
カサカサでひび割れの原因になります。

また、弾力性も無くなってしまい
硬く、厚紙のような状況になってしまいます。

それを防ぐために、表革を起毛して
オイルを染み込ませやすいように加工
されたのがヌバックレザーのルーツなのです。

WAX仕上げを施すことは、たとえば
木材にオイルステンなどの塗装する
ことと同じような感じです。

塗装することで、カビ菌や雑菌から守り
傷がつきにくく、いつまでも
しなやかなレザー本来の柔軟性を守ります。

WAX加工を施すことで、レザーの耐久性が増します。

これは、店長太田が10年間愛用してきた
こよなく愛するLOWA登山靴が証明しています。

では、このマニュアルをご覧になりながら

WAX仕上げ3回塗り加工を始めてください。



特別特典の動画マニュアルをご覧ください。

(お手入れの前に手順を確認することで、きれいに仕上げることができます。)



動画視聴には登録が必要です

登録方法(無料登録)

STEP 1


マイページにあるアイコンをクリックしてください。



お客様サポートサイトへ

STEP 2

パスワードを入力してください。



下記のパスワードを
入力してください。

pikapika

STEP 3

サポートサイトが表示されます。

ご購入のお客様特典
メールサポート講座&サポートへご登録ください。



メールアドレスを入力し、
登録ボタンをクリック



クリック
してください

STEP 4

ご登録のアドレスへ
ご案内メールが届きます。
完全版の動画をご覧ください。

サポートサイトからご視聴、
冊子ダウンロードもご利用ください。



サポートサイト

●お手入れ用品●

ヌバックレザー WAX 3回塗り加工・普段のお手入れ

※各商品は、サポートサイトから追加購入もご利用いただけます。

レギュラーセット

コンパクトセット



・レザージェル




・レザーウォックス



・ナノクリーム



・ローション



・馬毛 磨きブラシ



・クリーニングブラシ



・磨き布



・クリーニングスポンジ



追加購入ページへ



・シュプリームクリーム



・アプリケーションブラシ



・クリーナー



※一部パッケージ、デザインが変更となる場合があります。

●その他に準備するもの●



・お手入れする登山靴



・水の入ったバケツ
(寒い時期はぬるま湯でOK)



・雑巾やタオル



・お手入れ冊子

WAX加工

1回目

WAX加工で1番重要な工程。丁寧にお手入れします。冬はお湯を準備します。

1



■WAX仕上げ3回塗り加工の準備

WAX加工メンテナンスセット
(レギュラーセット、コンパクトセット)
バケツ(水またはぬるま湯)
雑巾など

2



■靴ひもを解きます

3



■水洗い

泥などはクリーニングブラシでしっかり落としてください。


4



■水洗い

レザー部分はスポンジで水洗いします。
しっかりと水分を含ませる事がポイントです。
(※新品でも濡らしてください)

5



■WAX仕上げ1回目の加工

レザージェル
ヌバックローション
レザーウAX
を使います。

6



■レザージェル

レザーの内部に浸透させてレザー内部を撥水処理します。

7



■レザージェル

手のひらに2プッシュをとります。

8



■レザージェル

レザー表面に手ですばやく塗ります。

9



■レザージェル→ブラシで伸ばす

レザージェルは手で伸ばすとムラになるため
すばやくブラシで伸ばします。
ブラシを水でぬらすと伸ばしやすくなります。

10



■レザージェル→ブラシ

クリームがレザー表面から中に浸透したら
ブラッシングは完了です。
(乳液状の白いクリームが見えなくなるまで)

11



■ヌパックローション(ブラウン・クリア)

レザー表面を強くして摩耗からレザーを守ります。

12



■ヌパックローション(ブラウン・クリア)

レザー部分全体にたっぷり塗付してください。
とくに摩耗が激しいつま先あたりを重点的に塗っていきます。
ブラウンカラーにはブラウン。
その他のカラーにはクリアがあります。
ローションはヌパックやスエードなどにも効果的です。
ここではブラッシングは不要です。

13



■レザーWAX

レザーに必要な栄養分を補給するWAXを塗りこみます。
(ローションが乾燥する前に塗り込みます。)

14



■レザーWAX

指先に約2.5cm程、取ります。

15



■レザーWAX

靴の縁に沿って、一周ぐるりとまんべんなく塗っていきます。
ペ口の部分にも塗ります。

16



■レザーWAX

一周ぐるりと塗り終えたら、ここでは指で伸ばさず
ブラシで塗り伸ばしてください。
すばやく作業してください。

17



■ブラシ

すばやくブラッシング
ブラシで全体にすばやくWAXを塗り伸ばします。



隅々まで丁寧にブラシで塗り伸ばしてください。
全体にWAXを塗り伸ばせたら

18



■手で磨く

一旦ブラシを置いて、手のひらでWAXのべたつきが
無くなるまで磨きます。
摩擦熱を加えることでWAXがレザー表面に馴染みます。
ある程度馴染んだら、もう一度ブラッシングして下さい。
その後手でみがきます。



19



■手で磨く

しっかりと、手で磨いてください。この作業がとても重要です。
レザー表面が滑らかになるまで根気よく磨いてください。

20



■レザー専用みがき布で拭き取り

拭き取り布で余分なWAX分をしっかりと拭き取ります。
シュッシュと素早い動きで拭き取ります。
レザー表面のべたつきを完全に拭き取ってください。

21



■WAX仕上げ 1回塗り完了

WAX仕上げの1回目が完了です。

22



■常温乾燥

風通しのよい屋内で、直射日光を避けて
1~2日乾燥させます。

1回目終了

2回目

23



■WAX仕上げ2回目の加工

ヌバックローション
レザーウォックス

24



■ヌバックローション

スポンジで軽くレザースーフェースを水で濡らして
ヌバックローションを塗りこみます。

25



■レザーウォックス

1回目と同様に、WAXを塗りこみます。
(ローションが乾燥する前に塗り込みます。)

指先に約2.5cmを取ります。

26



■レザーウォックス


レザースーフェースにまんべんなくいきわたる様に
縁に沿ってぐるりと一周塗っていきます。
ペロにも塗布してください。

27



■ブラシで磨く一磨き布

ブラシでWAXを塗り伸ばします。
指を使って、金具の隙間などにもWAXを
塗りこんでください。
(すばやくブラッシング)



1回目と同様に、手で磨き、ブラッシングと何度も繰り返します。
余分なWAXのべたつきがあれば、磨き布で拭き取ります。
これも1回目と同様です。

28



■WAX仕上げ2回塗り完了

WAX仕上げの2回目が完了です。

■常温乾燥

風通しのよい屋内で、
直射日光を避けて1~2日乾燥させます。

2回目終了

3回目

29



■WAX仕上げ3回目の加工

ローション
レザーWAX
ナノクリーム

30



■ヌバックローション

スポンジで軽くレザー表面を水で濡らして
ヌバックローションを塗りこみます。

31



■レザーウォックス

指先に約2.5cmを取ります。

32



■レザーウォックス


靴の縁に沿って、一周ぐるりとまんべんなく塗っていきます。
ペロの部分にも塗ります。

33



■ブラシ

すばやく全体にブラシで塗り伸ばします。
しっかり塗り伸ばします。



34



■手で磨く

しっかり全体に塗り伸ばせたら、
手のひらなどを使い手でしっかり磨いていきます。

35



■ シュプリームクリームと水で絞った布を用意します



固く絞った布に少量ずつクリームをつけて、十分に伸ばしてください。

(コンパクトセットの方は次のページ41へ)



36



■ 円を描くように塗りこみます

クリームは少量を布につけて、十分に伸ばしてください。

37



■ 細かい隙間用アプリケーションブラシ

金具の隙間や塗りにくい場所に使います。

38



■ ブラシに水を含ませます

ブラシに水をつけてクリームを少量をつけてください。

39



■ 隙間部分に塗りこんでください

光沢が増していきます。

40



■ ブラシで磨く

ブラシに少し水分含ませて、
シュプリームクリームを塗った後のレザー表面を
しっかりブラッシングしてください。



41



■ナノクリーム(超防水)

次にナノクリームを用意します。
指先に約2.5cmを取ります。



ナノクリームは
キャップにスポンジが付属しています。
スポンジを使ってもOKです

42



■ナノクリーム


靴の縁に沿って、一周ぐるりとまんべんなく塗っていきます。
ペロの部分にも塗ります。

43



■手で磨く→

ある程度すべすべになつたら、再びブラシでブラッシング
してください。これを何度も繰り返します。



44



■レザー専用みがき布で拭き取る

べたつきが取れるまで布で
拭き取ります。



45



■WAX仕上げ3回塗り完了



46



■常温乾燥

風通しのよい屋内で、直射日光を避けて
1~2日乾燥させます。

3回目終了



■■■その後のお手入れは、革の表面の状況を見て、お手入れしてください。

サポートページには、その後のお手入れ方法について、動画と冊子PDFがダウンロードできます。
そちらも参考にお手入れを続けてください。



■店長 太田がこよなく愛するLOWAの登山靴。
手前のLOWAは、店長の太田が、約9年間、北アルプスをはじめとする日本中の山々を歩きまわった登山靴です。
WAX加工とお手入れでいつまでもピカピカです。

今までに、ソールを4回張り替えました。まだまだ、現役です。

このお手入れ方法をマスターすれば、あなたのヌバックレザー登山靴もぼくの登山靴のようにいつまでもピカピカで、快適に履く事が出来るのです。



●その他 関連商品●

アクティブクリーナー セット	コロニル ポリッシュボックス	シュプリーム クリームセット	ソール交換
			

ソール交換

アクティブクリーナー セット

コロニル ポリッシュボックス

シュプリーム クリームセット

ソール交換
依頼ページへ

FITS エクスペディション 厚手	FITS ラグドクレー 中厚	FITS ミディアムハイカー 中厚ライト	コロニル PED トレッキング インソール
			

FITS エクスペディション 厚手

FITS ラグドクレー 中厚

FITS ミディアムハイカー 中厚ライト

コロニル PED トレッキング インソール





Q, 磨きブラシがベタベタになってしましました。

A, お湯に洗剤を溶かして、やさしく洗ってください。

Q, ムラになってしましました。

A, まずはしっかりブラッシングしてください。

多少のムラは、お手入れを繰り返していくうちにになくなっています。

どうしても気になる場合は、水で濡らすところから、もう一度やってみましょう。

しっかりと水をしみこませてレザージェルを塗っていくことがポイントです。

細かい部分も丁寧に、素早くお手入れをします。

Q, 普段のお手入れはどうしたらいいですか？

A, 山行後のお手入れ冊子マニュアルがありますので、そちらを参考にお手入れをしてください。

お客様サポートサイトにログインして、ダウンロードが可能です。

Q, どのくらいの頻度でお手入れをしたらいいですか？

**A, 山から帰るたびにワックスをぬる必要はありません。革の表面からワックスが不足し始めたと
感じたら、ワックスを塗り足してブラッシングしてください。**

詳しくは、「山行後のお手入れ冊子マニュアル」を参考にしてください。

(お客様サポートサイトよりダウンロードできます。)

Q, 寒くて手が痛いです・ワックスも固まってしまいます。

A, 真冬に、低い気温でお手入れするときは、あたたかいお湯でお手入れをしましょう。

ワックスも固まってしまうので、ぬるめのお風呂程度の温度で楽しくお手入れをしてください。

Q, 暑くてワックスがドロドロになります。

A, 真夏に、気温の高い場合はワックスを少し冷やすと使いやすいです。

水につけるだけでも、十分に扱いやすくなりますよ。

Q, 靴の中のお手入れはどのようにしたらいいですか？

A, インソールを取り出してほこりやごみを取り除いたら、日陰で干してリフレッシュさせます。

汚れがひどい場合は、インソールや内張りを軽く水洗いしてよく乾かしてください。

Q, お手入れ用品がなくなりました。追加購入できますか？

A, お客様サポートサイトから、単品で追加購入が可能です。

お客様サポートサイトでは、その他の種類の登山靴のお手入れ方法についてや、テントのマニュアルPDFなどもダウンロードが可能です。

ログインしてご利用ください。



Back Country

困った時は

080-8911-5731

太田へ直通電話

平日 PM13:00 ~ 17:00 におかけ下さい。

土日祝日、およびフィッティングや
登山教室中は対応できない場合があります。



— 登山ショップ —
株式会社バックカントリー
〒399-8303長野県安曇野市穂高5951-1

www.backcountry.co.jp

©BACKCOUNTRY